

Sabre[®] a Apollo[®]

Guia Rapida de Conversion



Acknowledgement:

**This document was developed by Galileo Training Services.
Customer feedback is important to us. Please take a few minutes to send any
questions or comments to us at training.development@galileo.com**

© 2007 Galileo International, L.L.C. All rights reserved.

Information in this document is subject to change without notice. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or any means electronic or mechanical, including photocopying and recording for any purpose without the written permission of Galileo International. All screen examples and other inserts associated with system output are provided for illustration purposes only. They are not meant to represent actual screen responses, rates, etc.

Galileo International may have patents or pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written license agreement from Galileo International. All other companies and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Contenidos

Funciones Basicos	3
Codificar	3
Decodificar	3
Noticias e Información	4
Campo de Nombres	4
Campo Telefónico	4
Campo de Boletaje.....	5
Campo de Recibido	5
Campo de Dirección.....	5
Campo de Viajero Frecuente	5
Otro Servicio Informativo OSI.....	6
Campos de Servicios Especiales SSR.....	6
Remarks u Observaciones de Itinerario.....	6
Asientos	6
Campo de Forma de Pago.....	7
Notas de Remarks u Observaciones	7
Observaciones de Boletaje.....	7
Control de Calidad.....	7
Disponibilidad	8
Vender, Cancelar, y Cambiar los Vuelos.....	8
Cotizar un Itinerario	9
Grabar Tarifa	10
Expedición de Documentos de Viaje.....	10
Desplegar la Tarifa	11
Redesplegar el PNR.....	12
Información de Vuelo.....	12
Copiar (Clonar) el PNR.....	12
Vender Autos en Renta.....	13
Vender Hoteles	14
Perfiles	16
Queues	16
Miscelaneos	17
Construir un PNR	18

Funciones Basicos

	<u>Sabre</u> [®]	<u>Apollo</u> [®]	HELP SON HELP LINK HELP SCROLL
Firmase en la computadora	SI*....	SON/Z.. (.. = Firma del Agente)	
Desfirmarse	SO*	SOF	
Cambiarse de áreas de trabajo	⌘B	SB	
Desplegar todas las áreas de trabajo	*S*	OP/W*	
Enlazarse a la impresora de boletos	W*AB..... (..... = device address)	HMLM.....DT (..... = device address)	
Enlazarse a la impresora de Itinerarios	DSIV..... (..... = device address)	HMLM.....DI (..... = device address)	
Enlazarse a la impresora de	PTR/..... (..... = device address)	HMLM.....DX (..... = device address)	
Desplegar la dirección o numero de su computadora	+J	+J	
Comandos de movimiento	MD, MU, MB, MT	MD, MU, MB, MT	

Codificar

	<u>Sabre</u> [®]	<u>Apollo</u> [®]	HELP ENCODE
Ciudad	W/-CCPEORIA	S*CTY/PEORIA	
Aerolínea	W/-ALAIR CANADA	S*AIR/AIR CANADA	
País	HCCC/JAPAN	S*COU/JAPAN	
Arrendadora de Autos	W/-CRBUDGET	S*CAR/BUDGET	
Cadena Hotelera	W/-HLRAMADA	S*HTL/RAMADA	

Decodificar

	<u>Sabre</u> [®]	<u>Apollo</u> [®]	HELP DECODE
Ciudad	W/*PIA	S*CTY/PIA	
Aerolínea	W/*AC	S*AIR/AC	
País	HCCC/JP	S*COU/JPJP	
Arrendadora de Autos	W/CR*ZD	S*CAR/ZD	
Cadena Hotelera	W/HL*RA	S*HTL/RA	

Noticias e Información

	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP
Noticias Diarias	Y/SAB/HOT	S*TLQ/NEWS-15JUN (U.S.) S*NEW/15JUN (Canada) S*XXXXXXXXXX	
Nuevas Soluciones	Y/SAB/IMP	HELP ENHANCE (U.S.) S*GEM/ (Canada)	
Ayuda	FORMAT FINDER	HELP	
Geografía del Atlas	N*/GLOBE	S*MAP/	

Campo de Nombres

	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP N:
Añadir campo de Nombres	-MERTZ/ETHEL MRS <i>or</i> 2MERTZ/F MR/E MRS	N:MERTZ/ETHEL MRS <i>or</i> N:2MERTZ/F MR/E MRS	
Nombre con campo de remark u observación de nombre	-LEE/ED MR*12345	N:LEE/ED MR*12345	
Nota: El número de tarjeta para acumular kilometraje va en el campo de Viajero Frecuente.			
Añadir Remarks de Nombres	-3≡*0987	C:N: *0987	
Añadir el Nombre del Infante	-I/MERTZ/FRED JR	N:I/MERTZ/FRED JR	
Cambiar el Campo de Nombre	-2≡RICARDO/R MR/L MRS	C:3N:2RICARDO/R MR/L MRS	
Desplegar el Campo de Nombres	*N	*N	

Campo Telefónico

	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP P:
Añadir teléfono de la Agencia	9202-222-3737-A	P:WASAS/202-222-3737	
Transferir el teléfono de la agencia de este perfil y añadir el nombre del agente	N*GC2+RICKY	MVT/+*RICKY	
Añadir el teléfono de la oficina	9202-333-1233-B	P:WASB/202-333-1233	
Añadir el teléfono de la residencia	9202-444-5555-R	P:WASR/202-444-5555	
Añadir el correo electrónico	PE+J==SMITH@XYZCORP.COM+ (= = is underscore)	P:WASE/J--SMITH//XYZCORP.COM (-- is underscore, // is @ sign)	
Cambiar el número telefónico	92≡202-222-3737	C:2P:WASB/202-222-3737	
Desplegar el campo telefónico	*P9	*PP	

Campo de Boletaje

	<u>Sabre</u> [®]	<u>Apollo</u> [®]	HELP PNR-TICKET (U.S.) HELP T:T (Canada)
Añadir Campo de Boletaje	7TAW12DEC	T:TAU/12DEC	
Mostrar la reservación como boleteada	7⇨T-A	T:T/	
Cambiar la fecha de tiempo limite	7⇨TAW/6JAN	C:T:TAU/6JAN	
Desplegar el campo de boletaje	*P7 or *T	*T	

Campo de Recibido

	<u>Sabre</u> [®]	<u>Apollo</u> [®]	HELP R:
Añadir el campo de recibido	6JACKIE	R:JACKIE	
Cambiar el campo de recibido	6⇨MARK	C:R:MARK	
Desplegar el campo de recibido	*P6	*C or *H	

Campo de Dirección

	<u>Sabre</u> [®]	<u>Apollo</u> [®]	HELP W- HELP D-
Nota: La dirección de la Agencia <i>no es requerida en Apollo.</i>			
Campo de dirección del pasajero	5/MR JOHN SMITH 5/1123 OAK ST 5/SAN DIEGO CA 91234	W-MR JOHN SMITH⇨1123 OAK ST⇨SAN DIEGO CA Z/91234	
Añadir campo de dirección de entrega	5DL-MR JOHN SMITH 5/1123 OAK ST 5/SAN DIEGO CA 91234	D-MR JOHN SMITH⇨1123 OAK ST⇨SAN DIEGO CA 91234	
Cambiar la segunda línea del campo de dirección	52⇨-1124 OAK ST	C:W-2⇨1124 OAK ST	
Añadir un renglón al campo de dirección	52/SUITE 750	C:W-/2⇨SUITE 750	
Desplegar las direcciones	*/	*PW or *PD	

Campo de Viajero Frecuente

	<u>Sabre</u> [®]	<u>Apollo</u> [®]	HELP MP*
Añadir campo de viajero frecuente	FFAA1234567	MP*AA1234567	
Borrar Campo de viajero frecuente	FF1⇨	MP/X/*AA or MP/X/*ALL	
Añadir el número de viajero frecuente del campo dos de nombres	FFUS12345-2	MPN2*US12345	

Otro Servicio Informativo OSI Campos de Servicios Especiales SSR

	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP OSI HELP SSR
Añadir un servicio de SSR (Silla de Ruedas)	3WCHR	⌘:3WCHR	
Añadir un OSI	3OSI YY PSGR IS 95	⌘:3OSI YY PSGR IS 95	
Desplegar SSRs	*3PS	*PS	
Desplegar OSIs	*3PO	*PO	

Remarks u Observaciones de Itinerario

	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP PNR-ITIN HELP ITIN
Añadir un remark para que se imprima al final de un itinerario (Remarks no asociados)	5+HAVE A NICE TRIP	RMU:HAVE A NICE TRIP	
Añadir un remark después del segmento 3 en el itinerario.	5+S3 SEAT RESTRICTED	RMA3:SEAT RESTRICTED	
Borrar el remark del segmento 3	5+S3	RMC:3	

Asientos

	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP SEATS
Solicitar asientos de no fumar ventanilla.	4GA/NW	9S	
Solicitar asientos de no fumar pasillo.	4GA/NA	9S/A	
Ver el mapa de asientos del segmento 1	4G1*	9V/S1	
Solicitar asientos específicos del segmento 1	4G1/23AB	9S/S1/23AB	
Cancelar asientos del segmento 1	4GX1	9X/S1	
Cancelar todos los asientos	4GXALL	9X	
Desplegar los asientos asignados	*B	9D	

Campo de Forma de Pago

	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP FOP HELP F-
Añadir Tarjeta de Crédito como forma de Pago	5-*VI44278066666666661+12/07	F-VI44278066666666661/D1207	
Cheque	5-CHECK, 5-CHEQUE	F-CK	
Cambiar el campo de forma de pago.	52¤-CASH	C:F-S	
Obtener número de autorización de la tarjeta de crédito	CK*VI44278066666666661/1207/300/D L	JVVI44278066666666661/ T300.00/1206/MDL	
Verificar el número de tarjeta de crédito.	N/A	JVVI44278066666666661/V1.00	

Notas de Remarks u Observaciones

	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP ¤:5
Añadir una observación o remark	5PAX WANTS ZI CAR	¤:5PAX WANTS ZI CAR	
Añadir un remark clasificado	5+AVIS ID-12345	¤:5C/AVIS ID 12345	
Cambiar el segundo remark	52¤BRING PHOTO ID	C:2¤:5BRING PHOTO ID	
Insertar un remark después del 3er remark.	53/freeform	/3¤:5freeform	

Observaciones de Boletaje

	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP T- (U.S.) HELP BSP (Canada)
Añadir número de cuenta al PNR.	DK010038	T-CA-00¤38	
Añadir el agente que reserva	5.AG-37	T-BA-37	

Control de Calidad

	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP CUSTOM
Añadir la regla	PGM.ACME	RULA/ACME	
Suspender la regla	PGHOLD	RULS	
Reactivar una regla	PGREL	RULA	
Cancelar una regla	XPG	RULX	

Disponibilidad

	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP AVAIL
Solicitar disponibilidad básica.	121NOVSANSFO	A21NOVSANSFO	
Desplegar disponibilidad con link.	113MAYSFOYUL9A DL	L DL/A13MAYSFOYUL9A	
Desplegar disponibilidad con enlace desde la disponibilidad general original.	1 DL	L DL/A	
Solicitar disponibilidad con la tarifa más baja disponible.	N/A	A DL2JUNBNADEN1P:R5JUN	
Solicitar la primera clase Q disponible.	122DECYYZYQC	A/Q/22DECYYZYQC+UA	
<u>Actualizar la Disponibilidad Solicitada</u>	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP AVAIL
Desplegar más disponibilidad	1*	A*	
Desplegar la disponibilidad original	1*OA	A*R	
Desplegar disponibilidad opuesta o de regreso.	1R30NOV5P	A*O30NOV5P	
Desplegar un transportista o línea aérea específica.	1+DL	A*+DL	
Solicitar una hora específica	1*11A	A*11A	
Solicitar una fecha específica	124DEC	A*24DEC	
Solicitar ciudad de conexión.	1DEN	A*XDEN	
Solicitar una nueva ciudad de abordaje.	1*DATL	A*BATL	
Solicitar nueva ciudad de destino.	1*AHOU	A*DHOU	
Desplegar la jornada de viaje.	VI*	A*J	
Viajes directos solamente	1/D	A*D	
Redesplegar la disponibilidad actual o última.	1*R	A*C	

Vender, Cancelar, y Cambiar los Vuelos.

	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP SELL
Venta de vuelos desde la disponibilidad.	01Y1 or 1V1H2 or 01Y1*	01Y1 or 01V1H2 or 01Y1*	
Venta de segmentos abiertos	0UAOPENY3DECENLAX X DS2	0UAOPENY3DECENLAXNO2	
Venta en lista de espera	01Y1LL	01Y1LL	
Venta de segmento Pasivo GK	01Y1GK	01Y1GK	
Cancelación del segmento 3 y venta de un nuevo vuelo	X3+01B2	X3/01B2	
Cancelar el segmento 2 y vender una nueva fecha	X2+027DEC	X2/027DEC	

	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP SELL
Cancelar todos los segmentos aéreos y vender en clases distintas.	WCAF	XA/0F	
Cancelar segmentos múltiples	X3-5/7	X3-5+7	
Cancelar el itinerario completo	XI	XI	
Cancelar <i>solo</i> los segmentos Aéreos	XIA	XA	
<u>Insertar Segmento</u>	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP INSERT
Insertar después del segmento 3	/3	/3	
Insertar el segmento 3 después del segmento 1	/1/3	/1/3	
Insertar un ARNK	0A or /2A	Y or /2+Y	

Cotizar un Itinerario

	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP \$B
Cotizar un itinerario en la clase reservada	WP	\$B	
Cotizar la tarifa más económica disponible y aplicable	WPNC	\$BB	
Cotizar la tarifa más económica aplicable (No verifica disponibilidad)	WPNCS	\$BBA	
Cambia a la tarifa más económica disponible y aplicable	WPNCB	\$BB0	
Cotiza como si fuera clase F	WPQF	\$B.F	
Cotizar a un menor acompañado de 7 años	WPPC7	\$BN1+2*C7	
Cotizar con selección de nombres	WPN1.1	\$BN1-1	
Cotización seleccionando segmentos	WPS1/3-7	\$BS1+3*7	
Cotizar con escala	WPO2	\$BSO2	
Cotizar sin penalidades	WPXP	\$BBPE0	
Cotizar sin restricciones	WPXR	\$BNR	
Cotizar con una conexión	WPX2	\$BX2	
Cotizar como si se hubiera reservado hoy	WPB (today's date)	\$BBT	
Cotizar los más económico incluyendo otras aerolíneas. Best Buy Quote™	WPNI	\$BBQ	
Optimal Shopping™	N/A	FS	
Desplegar el sumario de reglas	N/A	\$V:/S	

	<u>Sabre</u> [®]	<u>Apollo</u> [®]	HELP \$B
Cotizar con un descuento del 10%	WPQ//DP10	\$B*DP10 (up to 100%)	
Cotizar con un descuento de \$25.00	WPQ//DA25.00	\$B*DF25 (off base fare) \$B*DFT25 (off total fare-U.S.)	
Cotizar con código de tipo de pasajero.	WPQ/SC62	\$B*SC62	

Grabar Tarifa

	<u>Sabre</u> [®]	<u>Apollo</u> [®]	HELP T:\$B
Grabar tarifa	WS	T:\$B	
Cotizar tarifa seleccionando transportista (aerolínea)	WSADL	T:\$BCDL	
Grabar Tarifa con un número de tour (IT)	WSUIT4TW4M	T:\$BIT4TW4M	
Grabar tarifa y elegir el porcentaje de comisión	WSKP5 WSK32.45	T:\$BZ5 T:\$BZ\$32.45 (U.S.) T:\$BZ\$3245 (Canada)	
Forzar tarifa con el código de tarifa (fare basis code)	WSQHE7NR	T:\$B ¼ HE7NR	
Grabar tarifa añadiendo endosos	WSEVALID UA ONLY	T:\$BGEBVALID ¼ UA ¼ ONLY	
Cancelar la tarifa grabada	WSD	XT	
Mascarilla para registro de precio manual (pricing record)	W+C	HHPR	

Expedición de Documentos de Viaje

	<u>Sabre</u> [®]	<u>Apollo</u> [®]	HELP HB:
Expedir un boleto, factura, y pase de abordar	W+DP+BP	HB:	
Expedir boleto de papel	N/A	HB:PT	
Expedir solo la hoja de servicio	DIN+DP	HB:DID	
Expedir solo el itinerario	DIT+DPI	HBDID/GIN	

Desplegar la Tarifa

	<i>Sabre</i> [®]	<u>Apollo</u> [®]	HELP \$D
Desplegar la tarifa con todas las aerolíneas.	FSBNALAX13JUN	\$DBNALAX13JUN	
Desplegar la tarifa para un transportista (línea aérea) específico.	FQYVRSFO14MAYEX-DL	\$DYVRSFO14MAY+DL	
Desplegar una tarifa especificando la validez	FDJFKCDG23OCT+R27OCT	\$DJFKCDGV23OCT27OCT	
Desplegar las tarifas de una aerolínea específica con link o enlace.	N/A	L ✕ CO/\$D	
Desplegar disponibilidad desde el listado de tarifas.(\$D)	FQ1/2	A\$L1	

Actualizar el Desplegado de Tarifas

	<i>Sabre</i> [®]	<u>Apollo</u> [®]	HELP \$D
Cambio de fecha	FQ*13NOV	\$D13NOV	
Cambio de Destino	FQ*ASEA	\$DDSEA	
Cambio de punto de abordaje	FQ*DMIA	\$DBMIA	
Desplegarla en NUCs	FQ*/NUC	\$D:NUC	
Cambiar la categoría de tarifa.	FQ*GOV	\$D-GOV	
Cambiar la aerolínea	FQ*-CO	\$D+CO	
Desplegar la tarifa sin restricciones.	N/A	\$D/NR	
Desplegar la tarifa desde la disponibilidad	FQ1	\$DL1	
Desplegar la tarifa en otra moneda.	FQ*GBP	\$D:GBP	

Desplegar Reglas desde la Tarifa

	<i>Sabre</i> [®]	<u>Apollo</u> [®]	HELP \$V
Desplegar el menú de reglas	RD1 or RD1-DL	\$V1	
Acceder a la reglamentación desde el menú	RD/14	\$V/14	
Despliega el sumario de reglas.	RD1*TR	\$V1/S	
Despliega las claves del sumario de la reglamentación	N/A	\$V1/DAY	

Redesplegar el PNR

	Sabre®	Apollo®	HELP RETRIEVE
Redesplegar el PNR	*-SMITH	**-SMITH	
Redesplegar el PNR de todas las sucursales.	*-XXXX-SMITH	**B-SMITH	
Redesplegar el PNR de un pseudo específico.	*-89G0-SMITH	**89G0-SMITH	
Redesplegar el PNR por fecha.	*-26AUG-SMITH	**26AUG-SMITH	
Redesplegar el PNR por fecha y sucursal.	*-5AUG/89G0-SMITH	**B/26AUG-SMITH	
Redesplegar el PNR por record localizador.	*ATUUWE	*AT7URR	
Redesplegar el PNR por número de vuelo.	*AA76/13SEP-SMITH	*AA76/13SEP-SMITH	
Desplegar una lista de nombres similares.	*L	*L	
Desplegar nombres adicionales.	*O	*O	

Información de Vuelo

	Sabre®	Apollo®	HELP *SVC HELP FLIFO
Desplegar servicios de vuelo	VI*	*SVC	
Desplegar información de vuelo	2UA123/11APR	F:UA123/11APR	
Desplegar información de vuelo desde la línea 2 de la disponibilidad.	VA*2	F:L2	
Desplegar información de vuelo desde el segmento 2 del PNR.	VI*2	F:2	

Copiar (Clonar) el PNR

	Sabre®	Apollo®	HELP REPEAT
Copiar el PNR completo	ECAPD	REALLSALL	
Copiar solamente el itinerario.	IC or EC or ECX2	RESALL or RES1*3*5-7	
Copiar solo los datos del pasajero	ICAN P5 P9	REALL or REN:P:R:	

Vender Autos en Renta

<u>Disponibilidad</u>	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP CAR
Solicitar disponibilidad de autos con el precio más bajo	CFDEN/23AUG-25AUG/1P-6P	CAL23AUG-25AUGDEN/ARR-1P/DT-6P	
Solicitar disponibilidad de autos después del segmento 1	CF1/2	/1+CAL	
Redespargar la disponibilidad de autos	CF*	CAL*R	
<u>Actualizar la Solicitud de Disponibilidad</u>	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP CAU
Actualizar el tipo de auto	CF*/LCAR	CAU.LCAR	
Actualizar la arrendadora	CF*-ZE	CAU/ZE	
Convertir las tarifas a USD	CF*+USD	CAU/\$USD	
Solicitar nuevas compañías arrendadoras.	CF*-ZR,ZL	CAU/ZR+ZL	
<u>Desplegar Reglas de las Tarifas de Autos</u>	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP CAV
Del segmento 2 vendido.	CQ2ZISCAR/D	CAVS2	
Desde la disponibilidad.	CF*R1	CAVA1	
<u>Vender Auto</u>	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP CAR
Vender desde la disponibilidad del renglón 2	0C2	0A2	
Realizar venta directa de un auto con segmento aéreo	0CARZINN1SAN5DEC-9DEC/SCAR/FT-UA00117004000	/1+0CARZISCAR/FT-UA00117004000	
Venta de auto en segmento pasivo	0CARZIGK1SAN1JAN-4JAN/ICAR/CF-12345	0CARZIHK1SAN1JAN-4JANICAR/CF-12345	
<u>Índice de Auto</u>	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP CAI
De compañías arrendatarias por ciudad	CARDEN	CAIDEN	
De punto de referencia por ciudad	N/A	HORDEN	
De compañías arrendatarias por punto de referencia	N/A	CAICNTOWER	
De compañías arrendatarias por punto de referencia y distancia	CQLZILON	CAILON/R-BIG BEN/D-2/ZI	
Solicitar disponibilidad desde la línea 2 del índice	CF*2	CAL2/23SEP-25SEP/ARR-9ª/DT-3P	
Redespargar el índice.	CQ*O	CAI*R	
<u>Descripción de Autos</u>	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP CAD
Desde un número de segmento.	CP*2	CADS2	
Desde la disponibilidad en la línea 1	CF*P1	CADA1	
Para una compañía arrendadora y ciudad específica	CP*ZDMEX	CADZDMEX	
Desplegar marca de arrendadora y Modelos	CP*ALMIA/MAKES	CADALMIA/CARS	
Redespargar la descripción	CP*	CAD*R	

<u>Modificar Segmentos de Autos Vendidos</u>	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP CAM
Modificar fechas	CM2/PD-2SEP/RD-5DEC	CAM2D/2SEP-5SEP/ARR-9A	
Modificar tipo de auto	CM4/CT-SC	CAM4T/SCAR	
Modificar campos opcionales	CM3/CD-1234567	CAM3O/CD-1234567	
Cancelar campos opcionales	CM2/CD-	CAM2X/CD	

Vender Hoteles

<u>Disponibilidad</u>	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP ROOM
Solicitar disponibilidad de Hotel por fecha	HOTSAN/6FEB-9FEB2	HOA6FEB-9FEBSAN2	
Solicitar disponibilidad de Hotel después del segmento 2	HOT3/3NT2	/2+HOA-3NT2	
Desplegar disponibilidad completa	HOD*3	HOC3	
Redesplegar la disponibilidad completa	HOT**	HOC*R	

<u>Actualizar la Solicitud de Disponibilidad</u>	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP HOU
Modificar la ubicación	HOT/A	HOU/L-A	
Modificar el nombre de la propiedad	HOT/N-PLAZA	HOU/N-PLAZA	
Modificar la transportación	HOT/H	HOU/T-C	
Modificar la distancia	HOT/D-3S	HOU/D-3S	
Varias compañías	HOT/HI, HY	HOU/HI+HY	
Modificar amenidades	HOT/L-BF	HOU/F-HEA+RES+HSI	
Modificar la clasificación AAA	HOT/RT-AAA	HOU/AAA4-5	

<u>Actualizar la Solicitud de Disponibilidad</u>	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP HOU
Modificar el rango tarifario	HOT/R-100	HOU/\$-100	
Modificar el punto de referencia	HOTTN/OPRYLAND	HOU/R-OPRYLAND	

<u>Desplegar reglas de la tarifa de la habitación</u>	<u>Sabre®</u>	<u>Apollo®</u>	HELP HOV
Desde un segmento vendido	N/A	HOVS2	
Desde la disponibilidad completa y directa	N/A	HOV2	
Desde la disponibilidad completa y con enlace directo	N/A	HOV/A1KRAC	

Vender Habitación

Venta de hotel desde la disponibilidad (Con garantía)
 Venta de hotel desde la disponibilidad completa

Sabre®

01A1KRAC1/G-VI4427
 806666666661EXP1207
 01A1K1RAC/G-VI4427
 806666666661EXP1207

Apollo®**HELP HOTEL-SELL (U.S.)
HELP HTL0 (Canada)**

01A1KRAC1/G-VI4427806666666661EXP1207
 01A1K1RAC/G-VI4427806666666661EXP1207
 (Inside Link®) or
 01INSIDE3/G-VI4427806666666661EXP1207
 (Inside Availability® or Inside Shopper®)

Venta Directa

0HHL24393/2FEB-3FEB/
 1A1KRAC

0HHLTL2FEB-3FEB67785
 A1K-1

Venta de hotel con segmento pasivo

Nota: El formato puede variar debido al sistema contable

0HHTAAGK1CAKIN8DEC-OUT9DEC/HI-HOLIDAY
 INN/SGLB /60.00/G/
 SI 707 SI E ELM+
 CANTON OH 94949+
 FONE216 555-1111 /CF-123456

0HTLZZBK1CAK8DEC-9DEC/W-HOLIDAY INN MILL VALLEY 707 E ELM
 CANTON OH 94949 216-555-1111/CF-123456

Índice de Hotel

Solicitado por Ciudad
 Solicitado por código postal
 Solicitado por ciudad y cadena
 Solicitado por punto de referencia
 Redespargar el índice de hotel
 Desplegar todos los puntos de referencia por ciudad

Sabre®

HOTCLE
 N/A
 HOTSAN/DI,TL
 HOTFL-DISNEYWORLD
 N/A
 HCCCA*SACRAMENTO

Apollo®**HELP HOI**

HOICLE
 HOI/PC-US97401
 HOISFO/DI+TL
 HOIDISNEYWORLD
 HOI*R
 HORSMF

Descripción de Hotel

Desde un segmento
 Desde la disponibilidad
 Para una cadena específica
 Para el hotel en el segmento dos utilizando el código deseado.
 Redespargar la descripción del hotel.

Sabre®

HOD+3
 HOD*3
 HODHY
 N/A
 HOD*

Apollo®**HELP HOD**

HODS3
 HOD3
 HODHY
 HODS2/ROOM
 HOD*R

Modificar un Segmento de Hotel Vendido.

Modificar fechas
 Modificar tipo de de habitación.
 Modificar campo opcional

Sabre®

HOM2D/13FEB-4NT
 HOM4R/1A1KRAC
 HOM2O/CD-1234567

Apollo®**HELP HOM**

HOM2D/13FEB-15FEB
 HOM4R/1A1KRAC-2
 HOM2O/CD-1234567

Perfiles

Desplegar	Sabre®	Apollo®	HELP S*
Perfil de la Agencia	N* ¼	S*	
Perfil Empresarial	N*ACME	S*ACME	
Perfil Personal	N*ACME-SMITH	S*ACME-SMITH	
Perfil de una Sucursal	N*-89G0-ACME	S*GK1/ACME	
Redesplegar el último perfil	N*	S*R	
Redesplegar por un campo	N**H	S*R.H	
Redesplegar el perfil a nivel empresarial	N*	S*B	
Redesplegar el perfil personal.	N*	S*P	
Transferir Datos	Sabre®	Apollo®	HELP S*
Desde el perfil desplegado.	NM	MV/+*SUSAN	
Desde líneas específicas en el perfil.	NM5+8	MVP/S/+5+8	
Transferencia sin desplegar el perfil a nivel personal.	N*ACME-SMITH	MVT/ACME-SMITH	

Queues

	Sabre®	Apollo®	HELP
		QUEUES	
Contar todos los queues que tienen records.	QC/	QC/ALL	
Contar los records de un queue en específico	QC/40	QC/40	
Contar con títulos los queues con categorías que tienen record	N/A	QCTA/ALL	
Contar los queues de una sucursal	QC/89G0	QC/89G0/ALL	
Firmarse en el queue.	Q/40	Q/40	
Desfirmarse del queue e ignorar el último PNR	QXI	QXI	
Enviar un PNR al queue	QP/40	QEP/40	
Enviar PNR en la queue de una sucursal.	QP/17X019	QEP/17X0/19	
Remover del Queue	QR	QR	
Agendar una fecha a futuro para que se envíe un PNR a un queue específico.	5Q-3DEC59	QMDR-3DEC/59	
Desplegar las fechas agendadas a futuro en el queue.	*Q-	*QM	
Enlista todos los queues que contengan el PNR desplegado	N/A	QW	

Miscelaneos

	Sabre®	Apollo®
Desplegar el tiempo de conexión.	T*CT-JFK	DCTJFK
Decodificar tipo de equipo.	W/EQ*747	HELP 747
Desplegar frecuencia de vuelos.	S18MAYCAINBO	S/18MAYCAINBO
Cambiar el segmento 3 a estatus HK	.3HK	.3HK
Cambiar segmentos múltiples a HK	HKALL	.IHK
Cambiar y añadir horarios al segmento 3	.3HK340P715P	.3HK/340P715P
Cancelar segmento sin enviar mensaje	.3XK	.3XK
Utilizar la calculadora	T✈153*7/2-5+14	XX153*7/2-5+14
Utilizar Tarifa base/ calculadora de impuesto	TX/B173.15	XX173.15B
Utilizar la calculadora para el total de impuestos.	TX/T305.50	XX305.50T
Añadir 31 días a la fecha ingresada	T✈23MAY+31	*TAA/23MAY/+31
Substraer 31 días a la fecha ingresada.	T✈23MAY-31	*TAA/23MAY/31
Conversión de monedas	DC+JPY35000/USD	FZSJPY35000USD
Determinar la hora local	T*HNL	✈LTHNL
Desplegar el Clima	✈✈WEA/CF*BOS	S*WEA/
Determinar millaje	WNHNLFSOSLC	\$LMHNLFSOSLC

Construir un PNR

	Sabre®	Apollo®
Desplegar disponibilidad aérea.	113SEPBNASFO9A	A13SEPBNASFO9A
Venta de vuelos desde la disponibilidad.	01Y1	01Y1
Disponibilidad de regreso (ciudades opuestas)	1R15SEP1P	A*O15SEP1P
Venta de vuelos con conexión desde la disponibilidad.	01Y1*	01Y1*
Cotizar la tarifa más económica disponible.	WPNC	\$BB
Ver las reglas	N/A	\$V:/S
Añadir nombre	-RODRIGUEZ/SAM	N:RODRIGUEZ/SAM MR
Mover el Perfil.	N*ACME-RODRIGUEZ+NM	MVT/ACME-RODRIGUEZ+*JANE
Añadir el teléfono de la residencia.	9615-555-1234-R	P:LAXR/615 555-1234
Grabar Tarifa	WS	T:\$B
Añadir fechas de boletaje.	7TAW1AUG	T:TAU/1AUG
Asignar asientos	4GA/NW	9S
Añadir forma de Pago.	5-*VI4427806666666661+12/07	F-VI4427806666666661/D1207
Añadir campo de recibido.	6SUSAN	R:SUSAN
Finalizar transacción y guardar el PNR	E or ER	E or ER